

Diário Oficial

6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES

Piauí
GOVERNO DO

EXTRATO PUBLICAÇÃO PARCIAL Nº XXII/08

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.000.020/11/2008/COELPI

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP (BENS)

ATA COM FORÇA CONTRATUAL Nº XXIV/08 - PREGÃO Nº 034-2008 - COELPI

Objeto: ELETRO-ELETRÔNICO

Data das Sessões: 13/08/2008; 18/09/03/12/2008

Horário: 14:00

Preposita: Maria Helena Nunes Soares

Coordenação Geral: Yonice Maria de Carvalho Pimentel

Data de Adjudicação: 15/12/2008

Data da Homologação: 16/12/2008

ITENS REGISTRADOS:

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	FABRICANTE	VALOR
01	AMPLIFICADOR - 1 WATT RMS COM 4 CANAIS DE MICROFONE OU LINHA, IMPEDÂNCIA 16 OHMS, ENTRADA P/MICROFONE -55 A -25 DBM DE 47 KHZ, LINHA -10 A +10DBM, FREQUÊNCIA DE +1 DB DE 50 A 15000 HZ, RELACAO SINUSOIDAL 1008, DISTORÇÃO MENOR QUE 0,5%, BIVOLT, ACONDICIONADO DE MOD O A GARANTIR A PERFEITA CONDIÇÃO DO PRODUTO	FÊNIX MÓVEIS	RS 173,00
02	AMPLIFICADOR - 1600W RMS EM 4 OHMS, IMPEDÂNCIA DE 20K OHMS, COM CAPACIDADE DE ENTRADA DE 20K OHMS, FREQUÊNCIA DE 10HZ A 80KHZ, E RELACAO DE SINUSOIDAL MELHOR QUE 900BS, 110/220V, PADRÃO	FOCUS FÊNIX MÓVEIS S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	RS 1.700,00
03	AMPLIFICADOR - 2000 DBK, MA, CYGNUS, 220, PADRÃO	DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA NORDESTE COMÉRCIO	RS 1.038,00
04	AMPLIFICADOR - 4000 DBK, MA, CYGNUS, 220	FOCUS	RS 1.158,00
05	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 100 WATTS, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE 20 K OHMS, COM CAPACIDADE DE ENTRADA DE 20 K OHMS, BALANÇO, FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ, RELACAO DE SINUSOIDAL MELHOR QUE 105 DB, BIVOLT	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO JET LTDA S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA	RS 450,00

06	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 100 WATTS, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 16 OHMS, E CAPACIDADE DE ENTRADA DE 20K OHMS, OS BALANÇO, BIVOLT	FOCUS M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA	VORMAN CIOLOTON NCA	RS 422,00
07	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 200W, NEW STANER, MOP 220, IMPEDÂNCIA DE 4 K OHMS, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 20K OHMS, BALANCEADA, RELACAO DE SINUSOIDAL DO MELHOR QUE 1300B, VOLTAGEM 220V, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO JET LTDA FÊNIX MÓVEIS	LL CIOLOTON HAYONK CIOLOTON	RS 768,00
08	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 250 WATTS, IMPEDÂNCIA DE 20 K OHMS, ENTRADA DE 20 K OHMS, OS BALANÇO, FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ, SINUSOIDAL MELHOR QUE 105 DB, SAÍDA DE 70 V PI ALTO FALANTE, 220 VAC	S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA	LL	RS 779,00
09	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 300 WATTS, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE 16 K OHMS, COM CAPACIDADE DE ENTRADA DE 16 K OHMS, BALANCEADA, FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ, RELACAO DE SINUSOIDAL MELHOR QUE 105 DB, BIVOLT	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	CIOLOTON	RS 618,00
10	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA DE 70 WATTS RMS POR CANAL, OPERAÇÃO EM 4 E 8 OHMS, ENTRADAS SINGLE ENDED (TCA), RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 50 KHZ, ELACAO DE SINUSOIDAL MELHOR QUE 90 DB, BIVOLT	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO JET LTDA FÊNIX MÓVEIS FOCUS	CIOLOTON CIOLOTON CAVAL CAVAL	RS 470,00
11	AMPLIFICADOR - COM POTÊNCIA TOTAL DE EM 04 OHMS DE 264 WATTS RMS, DISSIPACAO CONJECTIVA INDEPENDENTE, IMPEDÂNCIA DE 04 OHMS, CIRCUITO DE TEMPORIZACAO NA LINHA ALTO FALANTE, COM CAPACIDADE DE ENTRADA DE 30K (BALANCEADA), PROTEÇÃO DO AMPLIFICADOR POR FUSÍVEL NA REDE AC, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 0,5 DB (7HZ-60KHZ), DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE 0,05%, CONSUMO DE 360VA, V.U.I INDICADOR DE SINAL 0 DB E OVER, MEDINDO 484 X28 X 440MM, NA VOLTAGEM DE 127/220V, ALTA FILTRAGEM NA FONTE DE ALIMENTACAO, ALTO SENS-DATE E BAIXA DIST. HARMONIC, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TRANSFORMADOR TIPO DUAL, PROTEÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA CUR. CIRC	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	CIOLOTON	RS 681,00

Diário Oficial

14



TERMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 21.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRO, CAPACIDADE DE RECIRCULAÇÃO DO AR NÃO INFERIOR A 330 M3/H, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÃO INFERIOR A 10KWH, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOTALINE JET LTDA. PRIMARE ENGENHARIA LTDA.	CONSUL SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER					
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, UMA UNIDADE EVAPORADORA INTERNA, UMA UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SEM RUÍDOS, TENSÃO 220 VOLTS, INSTALADA.	JET LTDA. ARMAZÉM PARAIBA DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA FÊNIX MÓVEIS OFFICE TOTALINE	ELECTROLUX YORK HITACHI SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER	RS 2.530,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, DE PAREDE, MÍNIMO DE 18.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO, PRESTADA NO ESTADO DO PIAUÍ, INSTALADA.	OFFICE ARMAZÉM PARAIBA FÊNIX MÓVEIS JET LTDA. NORDESTE COMÉRCIO M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SPRINGER CARRIER YORK ELECTROLUX SPRINGER ELECTROLUX KOMEKO	RS 2.080,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO, INSTALADA.	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOTALINE ARMAZÉM PARAIBA PRIMARE ENGENHARIA LTDA. OFFICE	KOMEKO SPRINGER CARRIER YORK SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER	RS 1.312,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 6.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARMAZÉM PARAIBA FÊNIX MÓVEIS JET LTDA. DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA. OFFICE	KOMEKO YORK SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER HITACHI SPRINGER CARRIER	RS 994,00				
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR COM 3 TIPOS DE FILTROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADA.							
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 9.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR COM 3 TIPOS DE FILTROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADA.	M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO FÊNIX MÓVEIS ARMAZÉM PARAIBA TOTALINE PRIMARE ENGENHARIA LTDA. OFFICE	KOMEKO ELECTROLUX YORK SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER	RS 1.135,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR COM 3 TIPOS DE FILTROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, INSTALADA.	JET LTDA. FÊNIX MÓVEIS OFFICE ARMAZÉM PARAIBA NORDESTE COMÉRCIO DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ELECTROLUX ELECTROLUX HITACHI YORK YORK HITACHI	2525,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE MÍNIMA 30.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO, INSTALADA.	FÊNIX MÓVEIS JET LTDA. OFFICE TOTALINE PRIMARE ENGENHARIA LTDA. NORDESTE COMÉRCIO	ELECTROLUX ELECTROLUX SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER ELECTROLUX	RS 3.188,00				
CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA 48.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR COM 3 TIPOS DE FILTROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO.	JET LTDA. NORDESTE COMÉRCIO OFFICE FÊNIX MÓVEIS TOTALINE PRIMARE ENGENHARIA LTDA.	SPRINGER MIDEA SPRINGER CARRIER ELGIN SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER	RS 4.830,00				

Diário Oficial

15

71	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA 60.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR COM 3 TIPOS DE FILTROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO, INSTALADA.	JET LTDA. OFFICE NORDESTE COMÉRCIO TOTALINE PRIMAIRE ENGENHARIA LTDA. FÊNIX MÓVEIS,	SPRINGER SPRINGER CARRIER MIDEA SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER ELGIN	R\$ 5.280,00
72	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADA.	JET LTDA. FÊNIX MÓVEIS OFFICE DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA. TOTALINE PRIMAIRE ENGENHARIA LTDA.	SPRINGER ELGIN SPRINGER CARRIER HITACHI SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER	R\$ 3.240,00
73	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADA.	JET LTDA. FÊNIX MÓVEIS TOTALINE PRIMAIRE ENGENHARIA LTDA. OFFICE ARMAZÉM PARAIBA	SPRINGER ELGIN SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER SPRINGER CARRIER YORK	R\$ 4.273,00
74	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO E TETO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO, PRESTADA NO ESTADO DO PARÁ, INSTALADA.	ARMAZÉM PARAIBA JET LTDA. DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA. RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. FÊNIX MÓVEIS	YORK SPRINGER HITACHI LG ELGIN	R\$ 1.985,00
75	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO - A O INOX, MEDINDO 2.700 X 1.400 X 600 MM, CAPACIDADE DE SUÇÃO DE PADRÃO, CONSUMO DE PADRÃO, POTÊNCIA DE 100 WATTS, VOLTAGEM 220 V, TUBO AXIAL ELÉTRICO 500 MM.	ARMAZÉM PARAIBA RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA FOCUS	CONSUL ESMALTEC ESMALTEC CONTINENTAL	R\$ 180,00
76	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO - FABRICADO EM FERRO, TEIA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1145 X 600 X 600 MM, CAPACIDADE DE SUÇÃO DE 200 A 300 M³/H, CONSUMO DE 4,2 KW/H.	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. FOCUS ARMAZÉM PARAIBA M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ESMALTEC SUGAR CONSUL SUGAR	R\$ 200,00
77	POTÊNCIA DE 100 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT 110-220 V, DUPLA FILTRAGEM, MANEJO E CARVÃO ATIVADO.	DESCASCADOR DE LEGUMES - EM AÇO INOX, TIPO INDUSTRIAL, MODELO CONVENCIONAL, APACIDADE PARA DESCASCAR 8 K, MEDINDO (355 X 340 X 140) MM - <D X A>, COM FUNÇÃO DE CIONAMENTO ELÉTRICO, NA VOLTAGEM 220 V, ACESSÓRIO CADA DE DECONTAMINACAO EM AÇO INOX E CESTO REMOVEL.	FOCUS FÊNIX MÓVEIS JET LTDA. DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA. M. M. DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	VISA METVISA VISA CROVDON VISA R\$ 774,00
78	DESUMIDIFICADOR DE AR - PORTÁTIL E COMPACTO, EM CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE CONDENSACAO DE 15L/DIA, PARA AMBIENTE MEDINDO 250 M², COM RESERVATÓRIO D'ÁGUA, SISTEMA DE RODÍZIO, PAINEL COM CHAVE LIGADESLIGA DRENO AUTOMÁTICO, AMPADA PILOTO, REVESTIDO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA.	JET LTDA.	CONSUL	R\$ 789,00
79	DVD PLAYER - REGIÃO - C/MP3 E AC-3, AVANÇADO - REPRODUZ OS SEGUINTE TIPOS DE DISCOS: DVD, VCD, S-VCD, CD, CD-R/RW E MP-3; REPRODUZ DISCOS GRAVADOS EM NTSC, PAL-M OU PAL-NBIS (DESDE QUE A TV POSSUA ESTES SISTEMAS); IMAGEM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, ATÉ 340 LINHAS; DOLBY DIGITAL AC-3; AVANÇADO SISTEMA DE SURROUND DIGITAL COM 6 CANAIS DE ÁUDIO TOTALMENTE INDEPENDENTES; 3 PARA AS CAIXAS ACÚSTICAS, FRONTALS 2 PARA AS SURROUND E MAIS UM CANAL PARA O SUBWOOFER; DTS; SISTEMA DE SURROUND DIGITAL QUE, COMO O DOLBY DIGITAL, CRIA 6 CANAIS TOTALMENTE INDEPENDENTES, PARA A REPRODUÇÃO	ARMAZÉM PARAIBA JET LTDA. DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA.	SAMSUNG CCE BRITANIA	R\$ 118,00